

Weleda Arnika-Gelee Gel

Wirkstoff: Arnica, Planta tota 2b Urtinktur

Zusammensetzung: 10 g enth.: Arnica, Planta tota Ø (HAB, V. 2b) 6 g.
Gelgrundlage: Glycerol 85 %, Xanthangummi, Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.

Warnhinweis: Enthält 230 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g Gel, entsprechend 23 % (m/m). Packungsbeilage beachten.

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung und Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei Gewebs- und Organschädigungen, besonders nach mechanischen Einwirkungen und bei Störungen der Blutversorgung; stumpfe Verletzungen aller Art wie Zerrungen, Quetschungen, Prellungen, Blutergüsse.

Gegenanzeigen: offene Wunden, Überempfindlichkeit gegen Arnika oder andere Korbblütler.

Nebenwirkungen: Sehr selten können Hautreaktionen auftreten.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Weleda Arnika-Salbe 10%

Wirkstoff: Arnica, Planta tota Urtinktur

Zusammensetzung: 10 enth.: Arnica, Planta tota Ø 3 g. Sonstige Bestandteile: Raffiniertes Erdnussöl, Wollwachs, Gelbes Wachs, Wollwachsalkohole, Gereinigtes Wasser.

Warnhinweis: Enthält 90 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g Salbe, entsprechend 9 % (m/m). Enthält Erdnussöl, Wollwachs, Butylhydroxytoluol - Packungsbeilage beachten.

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung und Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei Gewebs- und Organschädigungen, besonders nach mechanischen Einwirkungen und bei Störungen der Blutversorgung; stumpfe Verletzungen aller Art wie Zerrungen, Quetschungen, Prellungen, Blutergüsse.

Gegenanzeigen: Offene Wunden; Überempfindlichkeit gegen Arnika, andere Korbblütler (z.B. Chrysanthemen, Schafgarbe), Erdnussöl / Sojaöl oder Bestandteile der Salbengrundlage.

Nebenwirkungen: Bei Anwendung Arnika-haltiger Zubereitungen auf der Haut können allergische Reaktionen in Form von Juckreiz und Hautrötungen mit Bläschenbildung (Ekzeme) auftreten, meist infolge vorbestehender Allergien oder wegen so genannter Kreuzreaktionen bei Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler wie z.B. Chrysanthemen. Häufige und länger dauernde Anwendung kann die Neuentstehung von Allergien gegen Arnika fördern. Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Arnika-Salbe 30 %

Wirkstoff: Ethanol. Auszug aus Arnica montana

Zusammensetzung: 10 g enth.: 6 g ethanol. Auszug aus Arnica montana, Planta tota rec. (1:1,1). Salbengrundlage: Raffiniertes Erdnussöl, Cetylstearylalkohol, Gelbes Wachs, Natriumcetylstearylsulfat, Glycerol(mono, di)stearat, Gereinigtes Wasser.

Warnhinweis: Enthält 180 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g Salbe, entsprechend 18 % (m/m). Enthält Erdnussöl und Cetylstearylalkohol. Packungsbeilage beachten.

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung und Harmonisierung der Stoffwechsel- und Formprozesse bei Gewebs- und Organschädigungen, besonders nach mechanischen Einwirkungen und bei Störungen der Blutversorgung; stumpfe Verletzungen aller Art wie Zerrungen, Quetschungen, Prellungen, Blutergüsse.

Gegenanzeigen: Offene Wunden; Überempfindlichkeit gegen Arnika, andere Korbblütler (z.B. Chrysanthemen, Schafgarbe), Erdnussöl / Sojaöl oder Bestandteile der Salbengrundlage. Kinder unter 6 Jahren.

Nebenwirkungen: Bei Anwendung Arnika-haltiger Zubereitungen auf der Haut können allergische Reaktionen in Form von Juckreiz und Hautrötungen mit Bläschenbildung (Ekzeme) auftreten, meist infolge vorbestehender Allergien oder wegen so genannter Kreuzreaktionen bei Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler wie z.B. Chrysanthemen. Häufige und länger dauernde Anwendung kann die Neuentstehung von Allergien gegen Arnika fördern. Selten schwere allergische Reaktionen durch Erdnussöl.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd